



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ๓๓๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง ให้ออกใบสั่งหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนและมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนหนึ่ง ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงขอให้ผู้ปกครองและบุคลากรปฏิบัติดังนี้

๑. นักเรียนและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศที่มีพื้นที่เสี่ยงสูงของการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้ท่านลาหยุดอยู่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่ผู้อื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะไม่ถือเป็นวันลาหรือการขาดเรียน

๒. นักเรียนและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ไม่ได้เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่มีการสัมผัสหรือสงสัยว่ามีการสัมผัสกับผู้ที่อาจจะติดเชื้อ รวมทั้งอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ โดยไม่มีการป้องกันตัวเพียงพอ ขอให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการป่วย สามารถลาหยุดงานและหยุดเรียนได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ ๑

๓. นักเรียนและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒ ให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ขณะเดียวกันเนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้มีความอ่อนไหวสูงจึงควรปฏิบัติต่อผู้นั้นด้วยมารยาทที่ดี ระมัดระวังการใช้คำพูดหรือการแสดงออกในลักษณะแบ่งแยกหรือรังเกียจ เพื่อแสดงถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

นายชาติ ไตรสรณกุล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนบุคลากรที่หยุดในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แนวทางการแยกตัวเอง (Self-quarantine)

๑. แยกตัวเองอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของท่าน (ห้องส่วนตัวที่แยกจากผู้อื่น) หลีกเลี่ยงการพบปะหรือใกล้ชิดกับผู้อื่น เป็นเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยที่เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศที่มีพื้นที่เสี่ยงสูงของการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

๒. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

๓. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

๔. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องพบปะกับผู้อื่น

๕. เน้นรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่

๖. หากท่านรู้สึกว่ามีไข้ หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส (หรือสูงกว่านี้) และ/หรืออาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ กรุณาโทรติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำที่เบอร์ ๐๔๕-๖๑๕๐๓ ต่อ ๓๐๑๓ (ในเวลาราชการ) หรือ ๑๖๖๙ (๒๔ ชั่วโมง)

แนวทางการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (Self-monitoring)

๑. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น

๒. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

๓. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

๔. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่

๕. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว)

๖. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

๗. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า การโดยสารขนส่งสาธารณะ การขึ้นเครื่องบิน รถประจำทาง รถไฟ รถตู้

๘. หากท่านรู้สึกว่ามีไข้ หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส (หรือสูงกว่านี้) และ/หรืออาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ กรุณาโทรติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำที่เบอร์ ๐๔๕-๖๑๕๐๓ ต่อ ๓๐๑๓ (ในเวลาราชการ) หรือ ๑๖๖๙ (๒๔ ชั่วโมง)



ศรีสะเกษร่วมใจ

ป้องกันโรคจาก ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

2019



STEP 2 ปิดปาก ปิดจมูก
เมื่อไอหรือจาม
โดยไม่ใช้มือ



STEP 1 หมั่นล้างมือด้วยน้ำ
และสบู่หรือล้างด้วย
แอลกอฮอล์ล้างมือ



STEP 3 สวมใส่หน้ากาก
อนามัยและไม่คลุกคลี
กับผู้ป่วย



STEP 4 เช็ดทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ส่วนรวม ด้วยน้ำยาที่ผสมผงซักฟอก
การฆ่าเชื้อด้วย การใช้ไฮเตอร์สูตรซักผ้าขาว
1 ขวด ผสมน้ำ 9 ขวด แล้วเช็ดซ้ำด้วย
น้ำผสมผงซักฟอก



STEP 5 หลีกเลี้ยงสถานที่แออัด
มีคนจำนวนมากเมื่อเจ็บป่วย

“ล้างมือสวมหน้ากาก ปิดจมูกปากเมื่อไอจาม เลี่ยงตามที่แออัด เช็ดทำจัดแหล่งแพร่เชื้อ”